

Équinoxe

STUDIO DE TATOUAGE · DIJON

EXERCICE BUT MMI, SEMESTRE 2 · SALON FICTIF · DIJON

Charte graphique


Studio Équinoxe

Le signe, ses règles, ses couleurs, sa police. Une règle, un dessin, une phrase.

VERSION 3 · 15/11/2026 · ALIX LAPÔTRE

Le signe : une machine à tatouer, en quatre pièces

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Une seule épaisseur de trait, un seul bleu



1 Le cadre

L'outil du métier, propre et rangé. Marc juge un lieu à ses outils.

Personas p. 2

2 La pointe

Le geste précis. Il touche la peau, sans sang ni crâne.

exigence 2

3 La bobine pleine

La nuit : un aplat calme, pas un noir lourd.

exigences 2 · 4

4 La bobine en trait

Le jour : même taille que la nuit. Un signe qui ne suit pas la mode.

exigence 5

Zone de protection et tailles minimales

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Un E de vide autour ; en petit, le nom reste nécessaire



Un vide de la hauteur du E

Rien ne touche le logo : ni texte, ni trait, ni bord. X = hauteur du E de « Équinoxe ».

exigence 4 : du blanc, du temps

Principal : 60 mm ou 300 px, pas moins

En dessous, la mention « studio de tatouage · Dijon » n'est plus lisible : passer au compact (signe + nom), 15 mm ou 72 px.

décision DA [cible], aucun essai d'impression

Signe seul : 14 mm ou 48 px, pas moins

À 32 px, on voit un outil à pointe avec un bloc, pas à coup sûr une machine : le nom reste nécessaire. Seul le favicon fait exception, l'onglet porte déjà le nom.



Équinoxe
STUDIO DE TATOUAGE · DIJON
60 mm


Équinoxe
15 mm


14 mm


48 px


32 px


favicon 32 px

test de lecture : logo_justification_v4 · exigence 1

Huit versions du logo

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Une par fond, une par usage ; tous issus du fichier Illustrator v4



Principal
Signe, nom, mention. Sur acier. À 60 mm ou plus.



Compact
Signe et nom, sans mention. Cartes, certificat, 15 mm ou plus.



Horizontal
Vitrophanie, en-tête de site. À 40 mm de haut ou plus.



Signe seul
Avatar, tampon. 14 mm ou 48 px.




Sur bleu
Acier sur bleu : carte recto, couverture.



Une couleur
Encre #1C2026 : tampon, fax, gravure.



Vinyle clair
Vitrophanie découpée, acier clair sur la vitre.



Favicon
Version à part, 32 px, bords arrondis.

Huit erreurs à ne pas faire

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Chacune est montrée



Pas déformé
Un signe étiré se démode.




Pas incliné de plus
La machine l'est déjà, ne pas la pencher plus.



Pas recoloré en cuivre
Le cuivre sert au soin, pas au logo.



Pas bleu sur encre
Contraste 1,4:1 : disparu.




Pas de fond chargé
Le signe se perd.



Pas d'ombre ni de dégradé
Le signe parle bas.



Pas de texte dans le vide
Le vide d'un E reste libre.



Pas de mention en petit
Sous 60 mm, mention illisible : compact.

Quatre couleurs, trois rôles

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Dominante, structure, accent

Acier

Fond, papier · **60 %**

#E3E6E9 · RVB 227 230 233 · CMJN ≈ 3 1 0 9 [cible]

Bleu de vieille encre

Logo, titres, structure · **30 %**

#1F3B57 · RVB 31 59 87 · CMJN ≈ 64 32 0 66 [cible]

Cuivre de soin

Soin : J+1, J+7, J+21, N°, filets · **10 %**

#8A4B22 · RVB 138 75 34 · CMJN ≈ 0 46 75 46 [cible]

Encre

Texte courant, version une couleur · **en plus**

#1C2026 · RVB 28 32 38 · CMJN ≈ 26 16 0 85 [cible]

TEXTES LISIBLES : OUI / NON (SEUIL 4,5:1)

Aa	texte courant **oui** 13,1:1	Aa	titre et nom **oui** 9,2:1	Aa	texte sur bleu **oui** 9,2:1	Aa	numéro et J+ (cuivre) **oui** 5,4:1



[mesuré : contraste.py, 15/11/2026] · JSON : contraste_v3_charte.json · à droite, les quatre teintes en gris : acier 229, bleu 54, cuivre 89, encre 31 sur 255 · le cuivre ne porte jamais l'information seul, toujours avec « J+ » ou « N° » · cuivre sur bleu : 1,7:1, interdit

Pourquoi un cuivre ? Bleu et acier seuls font clinique (exigence 3). Une touche chaude de métal garde la chaleur et marque le soin (exigence 1). Validé le 15/11/2026. [cible] 10 % du support au plus.

Une police : Archivo

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Libre (licence OFL), auto-hébergeable ; chiffres tabulaires pour les numéros

Équinoxe

Protocole de cicatrisation

Laver à l’eau tiède, savon neutre. Sécher en tamponnant.

N° 2026-042

J+1 · J+7 · J+21

Archivo 800 · 700 · 400

Nom, titres, texte. Une seule famille : le calme tient à la retenue.

exigences 4 · 5

Numéros et soin

Chiffres tabulaires d’Archivo : pas de police mono.

exigence 6

Hiérarchie

Nom 800 · titre 700 · texte 400, un seul rapport de taille : 1 / 1,6 / 2,4.

Archivo variable : un fichier, trois graisses

Tailles fluides à l’écran

Texte : **clamp(1.0625rem, 1rem + 0.4vw, 1.25rem)**

Titre : **clamp(1.75rem, 1.2rem + 2.4vw, 3.5rem)**

[cible] à contrôler dans le site

Sur papier

Texte courant 3 mm (8,5 pt) au moins ; labels 2,4 mm en capitales.

[cible] valeurs lues dans les SVG de supports_v3, en mm

Le logo en situation

Charte graphique v3 · 15/11/2026 · Certificat d'œuvre, carte de rendez-vous, vitrophanie



Certificat d'œuvre

Pointe en bout de signature, date dans un cadre arrondi, J+ en cuivre.

exigences 1 · 6



Carte de rendez-vous

Recto bleu pour la nuit, verso acier pour le jour.



Vitrophanie

Vinyle acier clair découpé, le logo horizontal entier, lisible de la rue.

maquettes dessinées, aucun essai d'impression [non mesuré] · coordonnées fictives